

Contributions to the Czechoslovak fauna of Chalcidoidea (Hym.)

ZDENĚK BOUČEK

Department of Entomology, National Museum of Natural History, Praha

This paper contains notes on the distribution of 162 species of Chalcidoidea in Czechoslovakia and, where necessary, also short taxonomic notes. Out of these species 100 are new to the Czechoslovak List. In the other species (all those in which a faunistic reference is quoted) additional or more detailed data are presented, mostly in cases in which there have been published previous records in general terms only, such as „Czechoslovakia“ or „Bohemia“, etc. The localities are arranged, in general, from NW. to SE.

Chalcididae***Hockeria hockerioides* (Bouček, 1952)**

Bouček, 1954: E. Slovakia: Ladmovce.

Slovakia: Kamenica nad Hron. nr. Štúrovo, VII. 1963 (Kocourek); Šahy nad Iplom, VI. 1961 (Kocourek).

***Invreia mirabilis* Bouček, 1952**

Peck, Bouček & Hoffer, 1964: S. Slovakia, rare.

Slovakia: Somotor, 29. VI. 1958, 1 ♀ (Kocourek).

***Lasiochalcidia guineensis* (Steffan, 1951)**Bouček, 1952 (*L. indscripta*): Moravia, D. Věstonice.

Slovakia: Chotín nr. Komárno, VII. 1961, 1 ♂ (Kocourek).

***Spilochalcis xanthostigma* (Dalman, 1820)**Kirchner, 1856: Kaplice district in S. Bohemia, ex pupa *Arge* (so far considered doubtful; Peck, Bouček & Hoffer, 1964).

Bohemia: Konojedy SE. of Praha, VIII. 1962 (Strejček); Chlum u Třeboně, 31. VII. 1960 (Niedl).

Slovakia: Kováčov nr. Štúrovo, 23. VII. 1965 (Hoffer).

Torymidae

Monodontomerus rugulosus Thomson, 1876

Bohemia: Ronov nad Sázavou, ex *Megachile ligniseca* Kirby (Apidae), 9. XI. 1963 (Valešová).

Eridontomerus arrabonicus Erdős, 1954

Bouček, 1961: Czechoslovakia.

Bohemia: Raná Hill, České Středoohoří, 4. VII. and 29. VIII. 1956 (Bouček); Deblík Hill N. of Litoměřice, 26. VII. 1956 (Bouček).

Moravia: Pouzdřany, 5. IX. 1945 (Šnoflák).

Eridontomerus biroí Ruschka, 1923

Moravia: Mistřín, 19. VIII. 1942 (Hoffer).

Slovakia: Devín, Kobyla, 20. VI. 1951 (Hoffer); Nová Vieska nr. Štúrovo, 20. VII. 1955 (Bouček); Čenkov nr. Štúrovo, 8. VIII. 1958 (Dlabola).

Eridontomerus isosomatis (Riley, 1881)

Bohemia: Milá Hill, Č. Středoohoří, 5. VII. 1956 (Bouček); Raná Hill, 4. VII. 1956 (Bouček); Radotín nr. Praha, ex *Tetramesa aciculata* (Schlechtendal) (Eurytomidae) on *Stipa capillata*, 19. V. 1946 (Bouček); Praha-Chuchle, 10. VI. 1957 (Bouček).

Slovakia: Čenkov nr. Štúrovo, 28. VII. 1955 (Bouček).

Eridontomerus laticornis (Förster, 1859)

Bohemia: Vršovice nr. Louny, 20. VII. 1948 (Bouček); Deblík Hill N. of Litoměřice, 26. VII. 1956 (Bouček); Praha, Dolní Šárka, 28. VI. 1963 (Strejček); Veselí nad Lužnicí, 11. VII. 1945 (Bouček).

Slovakia: Devín, Kobyla, 20. VI. 1951 (Hoffer); Nová Vieska nr. Štúrovo, 30. VII. 1955 (Bouček); Čenkov nr. Štúrovo, 28. VII. 1955 (Bouček); Banská Štiavnica, 30. VI. 1952 (Bouček); Mt. Sitno, 1000 m., 1. VIII. 1955 (Bouček); Slanec SE. of Košice, 4. VII. 1959 (Bouček); Ladmovce, Baba, 23. VI. 1952 (Kocourek); Somotor, VII. 1959 (Kocourek).

Torymus quercinus Boheman, 1834

Bohemia: Nový Hradec Králové, ex galls of *Syndiplosis petioli* Kieffer (Cecidomyiidae), V. 1945 (Bouček).

Torymus bohemani Thomson, 1876

Jamnický, 1957a and 1957b: N. Slovakia, Paludza.

Bohemia: Velký Vřešfov nr. Hradec Králové, ex *Leperesinus fraxini* Panzer (Scolytidae), VII. 1956 (Bouček).

Megastigmus strobilobius Ratzeburg, 1848

Skuhřavý & Novák, 1957: W. Bohemia, Lužany.

Bohemia: Praha-Hvězda, 3. VII. 1964 (Strejček).

Moravia: Olbram Kostel, 5. VI. 1958 (Dlabola).

Podagrion bellator (Dalman, 1825)

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: S. Moravia and S. Slovakia.

Slovakia: Nitra, Zobor Hill, 22. VI. 1948 (Bouček); Kamenín nr. Štúrovo, 27. VII. 1955 (Bouček); Štúrovo, 25. V. 1937 (Hoffer); Košice, VII. 1952 (Kocourek); Somotor, VII. 1959 (Kocourek).

Ormyridae

Ormyrus hungaricus Erdős, 1946

Bohemia: Raná Hill, Č. Středohoří (Bouček); Vršovice nr. Louny (Bouček); Radobýl nr. Litoměřice (Bouček); Karlštejn (Bouček); Koda nr. Beroun (Bouček); Radotín (Kocourek); Modřany (Šustera); Praha-Chuchle (Bouček); Praha-Děvín (Diabola); Praha-Baba (Strejček), Praha-Podhoř (Bouček); Praha-Suchdol (Bouček).

Moravia: Brno-Hády (Hoffer).

Slovakia: Štúrovo with Nová Vieska, Gbelce, Kamenica nad Hron., Kováčov, Kamenín (Bouček, Hoffer, Kocourek); Svätá Mária-Rad, SE. of Košice (Hoffer); Kráľovský Chlmec (Bouček).

In Bohemia and Moravia only in the warmest places, on calcareous ground or on basalt. Adults appear from end of May till August.

Eurytomidae

Archirileya inopinata Silvestri, 1920 (= *Sidonia podagrica* Erdős, 1957)

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia, on warm prairie slopes; Bouček, 1964: S. Moravia, Mohelno.

Bohemia: Hazmburk Hill nr. Libochovice, 26. VII. 1948 (Bouček); Praha-Ruzyně, ex dry grass, 1954 (Bouček); Praha-Suchdol, 15. VII. 1963 (Bouček); Luka pod Medníkem, 7. VII. 1954 (Bouček).

Moravia: Čejč, VII. 1940 (Hoffer); Mutěnice, 12. VIII. 1963 (Strejček); Turoid, Pavlov Hills, 10. VII. 1952 (Hoffer); Lednice, 15. VII. 1951 (Krušek).

Slovakia: Devín. Kobyla, 20. VI. 1951 (Hoffer); Nová Vieska nr. Štúrovo, 30. VII. 1955 (Bouček); Štúrovo, 18. VII. 1948 (Bouček); Lešť, 9. VIII. 1953 (Kocourek); Košice, 27. VII. 1952 (Kocourek); Sírnik S. of Trebišov, 20. VII. 1951 (Hoffer); Ladmovce, Baba, 23. VI. 1952 (Kocourek); Somotor, 21. VI. 1952 (Kocourek); Kráľovský Chlmec, 7. VIII. 1948, 2. VIII. 1954 (Bouček).

Eudecatoma concinna (Boheman, 1835)

Bohemia: Kamenice nr. Sokolov, 22. VII. 1951 (Bouček); Kytín, Brdy Mts., VII. 1959 (Macek); Praha (Bouček); Stříbrné Hutě nr. Tábor, 10. VII. 1945 (Bouček); Velký Vřeštov NW. of Hradec Králové, 10. VIII. 1956 (Bouček).

Eudecatoma flavicollis (Walker, 1834)

Čapek, 1963: Slovakia, Sitno.

Bohemia: Trabice Hill N. of Litoměřice, 28. VI. 1957 (Bouček); Lovoš Hill nr. Lovosice, 7. VII. 1956 (Bouček); Sedlo Hill, 6. VIII. 1964 (Bouček); Kyšičky nr. Unhošť (Obenberger); Praha-Šárka, 23. VI. 1946 (Bouček); Praha-Krč 7. VII. (Zeman); Řevnice, 18. IX. 1957 (L. Masner); Staroč nr. Náchod, VII. 1955 (Macek); Piletice nr. Hradec Králové, 22. VIII. 1954 (Bouček); Týniště nad Orlicí, 8. VIII. 1959 (Bouček).

Moravia: Kobylí, 19. VI. 1943 (Šustera).

Slovakia: Štúrovo, Modrý vrch (= Hegyfarak), 27. VII. 1955 (Bouček); Kováčov, 19. V. 1960 (Bouček); Pukanec nr. Ban. Štiavnica, 31. VII. 1955 (Bouček).

Eudecatoma mayri Erdős, 1959

Bouček, 1964: S. Moravia, Mohelno.

Bohemia: Řevnice-Skalka, 29. VIII. 1923 (Ogloblin); Byšičky nr. Lysá nad Lab., 1952 (Hoffer).

Moravia: Čejč, 16. VI. 1956 (Kocourek); Pouzdřany, 28. VI. 1938 (Gregor).

Slovakia: Štúrovo, Modrý vrch, 6. VII. 1961 (Strejček); Brehovo (Imbreg) SE. of Košice, 13. VII. 1951 (Hoffer).

Eudecatoma scorzonerae (Mayr, 1905)

Moravia: Turoid in Pavlov Hills, 10. VII. 1952 (Hoffer).

Slovakia: Nová Vieska nr. Štúrovo, 3. VII. 1955 (Bouček); Štúrovo, 12. VII. 1953 (Kocourek); Pukanec nr. Ban. Štiavnica, 31. VII. 1955 (Bouček).

Eudecatoma stagnalis (Erdős, 1947) (= *fasciata* Thomson, 1876, nec Fonscolombe, 1832)

Bohemia: Břve nr. Praha, 6. VI. 1952 (Bouček); Břehyně nr. Doksy, 9. VIII. 1957 (Bouček); Velký Vřeštov nr. Hradec Králové, 7. VII. 1954 (Bouček); Nový Hradec Králové, 18. VIII. 1959 (Bouček); Týniště nad Orl., VIII. 1959 (Bouček).

Slovakia: Gbelce nr. Štúrovo, 29. VII. 1955 (Bouček); Kamenín nr. Štúrovo, 27. VII. 1955 (Bouček); Jastrebie SE. of Košice, 17. IX. 1951 (Hoffer); Královský Chlmec, 2. VIII. 1954 (Bouček).

Associated with Phragmites.

Eudecatoma variegata (Curtis, 1831)

Čapek, 1963: Slovakia, Sitno.

Slovakia: Devín. Kobyla, 20. VI. 1951 (Hoffer); Smolenica, 2. VII. 1953 (Bouček); Štúrovo, ex oak galls, 1952 (F. Miller); Somotor, VII. 1959 (Kocourek).

Tetramesa cereipes (Erdős, 1955)

Bohemia: Bořeň Hill, Č. Středohoří, 7. VI. 1953 (Bouček); Deblík Hill, 14. V. 1957 (Bouček); Noutonice NW. of Praha, 6. VI. 1953 (Bouček).

Moravia: Mohelno, 28. V. 1956 (Bouček); Pouzdřany, VI. 1940 (Hoffer); Čejč, 16. VI. 1956 (Kocourek); Ratíškovice, VII. 1942 (Hoffer).

Slovakia: Devín. Kobyla, 20. VI. 1951 (Hoffer); Kováčov nr. Štúrovo, 16. V. 1953 (Hoffer).

Tetramesa scheppigi (Schlechtendal, 1890)

Bohemia: Raná Hill, Č. Středohoří, 13. V. 1957 (Bouček); Oblík Hill, 30. IV. 1961 (Bouček, Strejček); Strážiště Hill nr. Velké Žernoseky, 23. V. 1956 (Bouček).

Gahaniola phragmitis Erdős, 1952

Bohemia: Břehyně nr. Doksy, Phragmitetum, 18. VI. 1958 (Hoffer).
Moravia: Čejč, VI. 1941 (Hoffer).

Eurytoma crassinervis Thomson, 1876

Bohemia: Břve nr. Praha, Phragmitetum, 6. VI. 1952 (Bouček); Břehyně nr. Doksy, 18. VI. 1958 (Hoffer); Mokré nr. Opočno pod Orl. h., 1. VI. 1952 (Bouček).

Eurytoma rufipes Walker, 1832

Bohemia: Peruc-Dýbeř, 11. VIII. 1953 (Šedivý).

Eurytoma stenostigma Thomson, 1876

Bohemia: Kamenice (= Štampach, Kamenná) nr. Sokolov, 19. VII. 1951 (Bouček); Deblík Hill N. of Litoměřice, 26. VII. 1956 (Bouček); Lovoš Hill, 19. VIII. 1956 (Bouček); Karlštejn, 6. VI. 1954 (Bouček); Koda nr. Beroun, 28. V. 1954 (Bouček); Radotín, 19. V. 1946 (Bouček).

Moravia: Bzenec, 16. VII. 1942 (Šustera).

Ahtola atra (Walker, 1832)

Bohemia: Dvory nr. Karlovy Vary, 23. V. 1951 (Bouček).

Nikanoria metallica (Erdős, 1956)

Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Moravia: Mikulov, Sv. Kopeček, 4. VII. 1952 (Hoffer).

Systole bipunctata Erdős, 1952

Slovakia: Kováčov nr. Štúrovo, 23. VII. 1963 (Bouček).

Eupelmidae

Calosota acron (Walker, 1848) comb. n. (= *anguinalis* Ruschka, 1921)

Bohemia: Velký Vřeštov NW. of Hradec Králové, VI. 1954 and 1. VII. 1956 (Bouček).

This synonymy was discovered first by Dr. Ferrière, but has not been published so far. I myself recognized it independently in 1962, when I compared my specimen identified as *Calosota anguinalis* Ruschka (the type also seen) with the type of *Eupelmus acron* Walker. New synonymy!

Calosota aestivalis Curtis, 1836

Bohemia: Křivoklát, 26. V. 1966 (Strejček); Veltrusy, 6. IX. 1959 (Strejček).

Moravia: Židlochovice, ex ?*Hedobia imperialis* L. (Anobiidae) in *Viscum album*, IV. 1960, ex *Tilia* twigs 21. II. 1961 (Dezort); Hodonín, ex *Loranthus europaeus* twigs, VI. 1952 (Kocourek); Břeclav, 18. VII. 1966 (Strejček).

Calosota lixobia Erdős, 1946

Slovakia: Nová Vieska nr. Štúrovo, 30. VII. 1955 (Bouček); Štúrovo. 18. VIII. 1948 (Bouček); Kamenica nad Hron., 11. VII. 1961 (Strejček); Sírnik S. of Trebišov, 20. VII. 1951 (Hoffer).

Calosota obscura Ruschka, 1921

Bohemia: Markvarec nr. Louny, 2. VI. 1957 (Bouček); Košnice—Vojnice, 13. VII. 1943 (Hoffer); Piletice nr. Hradec Králové, IV. 1954 (Bouček); Týniště nad Orli., 9. V. 1958 (Bouček).

Slovakia: Štúrovo district, viz. Nová Vieska, 30. VII. 1955 (Bouček), Belá, 5. VII. 1947 (Hoffer), Kováčov, 1. VII. 1953 (Kocourek) and Kamenín, 17. VIII. 1948 (Bouček); Košice, 27. VII. 1952 (Kocourek); Velký Kamenec (= Kevežd), 28. VI. 1948 (Bouček).

Calosota vernalis Curtis, 1836

Bohemia: Praha-Motol, 7. IV. 1961 (Kr. Pospíšil); Praha-Krč, on *Pinus* logs infested by *Blastophagus minor* Hartig (Scolytidae), 21. VI. 1957 (Bouček); Jarov S. of Praha, 7. II. 1954 (Sláma); Břehyně nr. Doksy, *Pinus* logs, 30. VI. 1957 (Bouček); Velký Vřeštov, VI. 1956 (Bouček); Starkoč nr. Náchod, VII. 1955 (Macek).

Moravia: Židlochovice, ex branches of *Aesculus*, 29. III. 1961 (Dezort).

Slovakia: Chotín nr. Komárno, VII. 1961 (Kocourek); Štúrovo, ex *Agrilus* sp. (Buprestidae) in stems of *Vitis*, VI. VI. 1960, V. 1961 and 2. VI. 1965, ex ?*Phymatodes alni* L., Cerambycidae (Kocourek), 10. V. 1956 (Kr.

Pospíšil); Kamenica nad Hron., VI, 1961 (Kocourek); Čajkov nr. Levice V. 1961 (Kocourek).

The Curtis species are taken in the same sense as in Ruschka, 1921.

Calosota viridis Masi, 1926

Slovakia: Čenkov nr. Štúrovo, 28. VII. 1955 (Bouček); Kamenica nad Hron., 23. VII. 1963 (Bouček); Slanec, 4. VIII. 1954 (Bouček).

The type, deposited in the Genoa Museum, was examined.

Metapelma nobile (Förster, 1860)

Moravia: Židlochovice, reared from *Viscum* twigs, IV. 1960 (Dezort); Lednice, ex *Hedobia pubescens* Fabricius (Anobiidae) in *Loranthus europaeus*, II. 1961 (Strejček).

Slovakia: Štúrovo, ex *Agrilus roscidus* Kiesenwetter (Buprestidae) in *Amygdalus*, VI. 1961 (Kocourek); Čajkov nr. Levice, IV. 1960 (Kocourek).

Eupelmus aloysii Russo, 1938 (= *suecicus* Hedqvist, 1963, **syn. nov.**)

Bohemia: Praha-Krč, on *Pinus* logs infested by *Blastophagus minor* Hartig (Scolytidae), 20. VI. 1957 (Bouček); Luka pod Medníkem S. of Praha, 4. VII. 1954 (Bouček).

Eupelmus atropurpureus Dalman, 1820

Ruschka, 1921: „Oberungarn“.

Bohemia: Raná Hill, Č. Středohoří, V. 1956 ex *Stipa*, 4. VII. 1956. 13. V. 1957 (Bouček); Hazmburk Hill, 26. VII. 1948 (Bouček); Mšené lázně, ex *Tetramesa* sp. (Eurytomidae) in *Festuca ovina*, VI. 1955 (Bouček); Piletice nr. Hradec Králové, 1. VI. 1952 (Bouček).

Moravia: Mohelno, 6. VII. 1957 (Bouček); Šardice, 3. VIII. 1942 (Šustera); Mutěnice, 26. 8. 1942 (Kocourek).

Slovakia: Gabčíkovo, 1. V. 1952 (Bouček); Chotín nr. Komárno, 15. VII. 1961 (Strejček); Čenkov nr. Štúrovo, 8. VIII. 1958 (Dlabola); Kamenín nr. Štúrovo, 17. VIII. 1948 (Bouček); Mt. Sitno, 1000 m., 1. VIII. 1955 (Bouček); Streda nad Bodrog., 28. VI. 1952 (Kocourek); Ladmovce, Baba, 23. VI. 1952 (Kocourek); Somotor, 6. VII. 1952 (Kocourek); Královský Chlmec, 27. VI. 1948 (Bouček).

Eupelmus fuscipennis Förster, 1860

Ruschka, 1921: „Magosfa, Oberungarn“.

Bohemia: Velký Vřešřov NW. of Hradec Králové, 9. VII. 1954 (Bouček); Piletice nr. Hradec Králové, 22. VI. 1953 (Bouček).

Slovakia: Nová Vieska nr. Štúrovo, 30. VII. 1955 (Bouček); Štúrovo, Modrý vrch, 17. VI. 1948 (Bouček).

Eupelmus hartigi Förster, 1841

Bohemia: Praha-Troja, 11.—12. VII. 1964 (Strejček); Hradec Králové-Věkoše, 18. VII. 1955 (Bouček).

Eupelmus hungaricus Erdős, 1959

Slovakia: Somotor, 25. VI. 1952 (Kocourek).

Eupelmus linearis Förster, 1860

Bohemia: Varvažov nr. Ústí nad Labem, 28. VIII. 1956 (Bouček); Domoušice nr. Louny, 20. VII. 1948 (Šedivý); Unhošť-Poteply, 30. VI. 1965 (Strejček); Chýnvice SW. of Praha, VII. 1955 (Bouček); Vrané nad Vlt., 3. VII. 1950 (Macek); Luka pod Medníkem, 4. VII. 1954 (Bouček); Praha-Šárka, 30. VII. 1960, 28. VI. 1963, 29. VII. 1964 (Strejček); Praha-Podhoř, 11. VII. 1963 (Strejček); Piletice nr. Hradec Králové, 3. VIII. 1947 (Bouček).

Moravia: Pouzdřany, 7. IX. 1937 (Gregor); Dubňany, 12. VIII. 1942 (Šustera).

Slovakia: Vieska nad Žitavou, Mlyňany, 1. VII. 1952 (Bouček); Čenkov nr. Štúrovo, 28. VII. 1955 (Bouček).

Eupelmus microzonus Förster, 1860

Slovakia: Gbelce nr. Štúrovo, 29. VII. 1955 (Bouček); Štúrovo, Modrý vrch, 15. VI. 1948 (Bouček); Kamenín nr. Štúrovo, 17. VIII. 1948 (Bouček); Ladmovce, Baba, 1952 (Kocourek); Somotor, 10. VIII. 1948 (Bouček); Kráľovský Chlmec, 7. VIII. 1948 (Bouček).

Eupelmus phragmitis Erdős, 1955

Bohemia: Břehyně nr. Doksy, 10. VII. 1962 (Bouček); Nový Hradec Králové, Phragmitetum, 7. VII. 1955 (Bouček).

Eupelmus popa Girault, 1917 (= *zangherii* Masi, 1946)

Bouček, 1965: Czechoslovakia.

Slovakia: Kolárovo, 10. IX. 1953 (Bouček); Gbelce nr. Štúrovo, 29. VII. 1955 (Bouček); Kamenín nr. Štúrovo, 27. VII. 1955 (Bouček); Sv. Mária-Rad, 13. IX. 1951 (Hoffer); Ladmovce, 16. IX. 1951 (Hoffer).

Eupelmus pullus Ruschka, 1921

Slovakia: Čingov-Kláštorská nr. Spišská Nová Ves, on *Larix*, 28. VII. 1965 (Bouček); Červená Skala, from *Megastigmus seitneri* Hoffmeyer (Torymidae) in cones of *Larix decidua*, IV. 1952 (Patočka).

Eupelmus rostratus Ruschka, 1921

Bohemia: Sedlo Hill, ex *Biorhiza pallida* Olivier (Cynipidae), V. 1956 (Bouček); Praha-Závist, 31. V. 1956 (Syřínek).

Moravia: Pouzdřany, 31. V. 1956 (Bouček).

Eupelmus splendens Giraud, 1871 (= *matranus* Erdős, 1941, **syn. nov.**)

Bohemia: Praha-Závist, 21. VI., about 1910 (Zeman).

Slovakia: Tesáre nad Žitavou, 18. V. 1955 (Čapek); Kamenica nad Hron. nr. Štúrovo, 2. VIII. 1956 (Dlabola), 19. V. 1960 and 23. VII. 1963 (Bouček).

Types of *E. splendens* and *E. matranus* examined.

Eupelmus stenus, nomen nov. (= *insignis* sensu Erdős, 1957, nec Förster, 1860).

Slovakia: Nová Vieska nr. Štúrovo, 30. VII. 1955 (Bouček).

This species was described and figured by Erdős, 1957 (pp. 365—366) under *Eupelmus insignis* Förster. But the Förster name applies to a male of *Anastatus*, group *giraudi-oscaris*. The type of *E. insignis* Förster could not be found in the Vienna Museum, where it was seen by Mr. Novický, who informed me about its identity. Dr. Fischer of the Vienna Museum kindly sent me the only specimen under that name there. It is also a male of the *giraudi-oscaris* group, but of a more recent origin.

Eupelmus stramineipes Nikolskaja, 1952 (= *velenceensis* Erdős, 1955)

Bouček, 1965: Czechoslovakia.

Slovakia: Gbelce nr. Štúrovo, on Phragmites, 29. VII. 1955 (Bouček).

Anastatus bifasciatus (Fonscolombe, 1832)

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Horní Suniperk, Krušné hory Mts., ex Lepidopt. eggs, 1951 (Gregor).

Moravia: Mohelno, ex eggs of *Malacosoma neustrium* L. (Lasiocampidae), XI. 1953 (Bouček); Pouzdřany, 21. VIII. 1938 (Gregor).

Slovakia: Podunajské Biskupice, eggs of *Malacosoma neustrium*, 1953 (Huba); Nová Vieska nr. Štúrovo, 30. VII. 1955 (Bouček); Štúrovo, Modrý vrch, 18. VIII. 1948 (Bouček), VIII. 1953 (Dlabola), 6. VII. 1961 (Strejček); Kamenica nad Hron., 2. VIII. 1956 (Dlabola), 7. VII. 1961 (Strejček); Turna nad Bodvou, VI. 1956 (L. Masner); Královský Chlmec, 27. VI. 1948, 2. VIII. 1954 (Bouček).

Anastatus disparis Ruschka, 1921

Slovakia: Gabčíkovo, on Populus, VII. 1960 (Leontovyč).

Anastatus giraudi (Ruschka, 1921)

Bohemia: Hazmburk Hill, 30. VII. 1948 (Bouček).

Moravia: Pavlov Hills, 19. VII, 1966 (Strejček); Mutěnice, 11. VII. 1963 (Strejček), Šardice nr. Kyjov, 3. VIII. 1942 (Šustera).

Slovakia: Vieska nad Žitavou-Mlyňany, 1. VII. 1952 (Bouček).

All records, as well as in the following species, are based on females (males so far indistinguishable).

Anastatus oscar (Ruthe, 1859)

Moravia: Čejč, VI. 1940 (Hoffer).

Slovakia: Dunajská Streda, 3. VIII. 1954 (Dlabola); Čenkov nr. Štúrovo, 28. VII. 1955 (Bouček); Slanec SE. of Košice, 4. VIII. 1954 (Bouček).

Macroneura falcata (Nikolskaja, 1952)

Peck, Bouček & Hoffer, 1964: S. Slovakia, uncommon.

Slovakia: Nová Vieska nr. Štúrovo, 30. VII. 1955 (Bouček); Čenkov nr. Štúrovo, 28. VII. 1955 (Bouček); 8. VIII. 1958 (Dlabola); Kamenica nad Hron., 23. VII. 1963 (Bouček), 16. VII. 1963 (Strejček); Somotor, VII. 1959 (Kocourek).

Macroneura muellneri (Ruschka, 1921)

Slovakia: Chotín nr. Komárno, 15. VII. 1961 (Strejček).

Perilampidae

Chrysolampus shurik (Nikolskaja, 1952)

Kerrich, 1958 and Bouček, 1961: Czechoslovakia.

Bohemia: Raná Hill, Č. Středohoří, 13. V. 1957 (Bouček); Praha-Ruzyně, 28. V. 1952 (Bouček).

Moravia: Čejč, V. 1941 (Šustera, Hoffer), 16. VI. 1956 (Kocourek).

Slovakia: Košice, 16. V. 1952 (Kocourek), Veľký Kamenec, 28. VI. 1948 (Bouček).

Pteromalidae

Pannoniella sexramosa (Erdős, 1946)

Bouček, 1958: Bohemia; Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Raná Hill, Č. Středohoří, 1. V. 1966 (Strejček); Markvarec nr. Louny, 2. VI. 1957 (Bouček); Deblík Hill N. of Litoměřice, 14. V. 1957 (Bouček); Malé Žernoseky nr. Lovosice, 12. V. 1954 (Bouček); Pohořany nr. Litoměřice, 11. V. 1954 (Bouček); Lány, 10. V. 1963 (Strejček); Praha-Ruzyně, IV. 1954 (Bouček); Praha-Dolní Šárka, 22. IV. 1962 (Strejček); Praha-Krč, 30. IV. 1959 (Bouček); Piletice nr. Hradec Králové, IV. 1954 (Bouček); Týniště nad Orli., 9. V. 1958 (Bouček).

Moravia: Přístpo nr. Jaroměřice nad Rok., V. 1943 (Baudyš).

Slovakia: Čenkov nr. Štúrovo, 13. VII. 1961 (Strejček); Brehov (Imbreg) SE. of Trebišov, 13. VII. 1952 (Hoffer); Somotor, 7. VII. 1952 (Hoffer).

Eunotus cretaceus Walker, 1834

Masi, 1931: Bohemia, Praha; Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964
Czechoslovakia.

Bohemia: Milá Hill, Č. Středohoří, 5. VII. 1956 (Bouček); Praha-Ko-
šíře, 1. VI. 1947 (Bouček); Praha-Hanspaulka, ex *Eriopeltis festucae*
Fonscolombe (Lecaniidae), 1950 (B. Starý); Malá Skála nr. Turnov
(Obenberger).

Moravia: Mohelno, 6. VII. 1957 (Bouček).

Slovakia: Mt. Revaň, 1200 m., Malá Fatra Mts., 5. IX. 1956 (Brtek);
Kováčov nr. Štúrovo, ex *Mohelnia festuceti* Šulc (Lecaniidae), 1960
(Hoffer).

Eunotus obscurus Masi, 1931

Slovakia: Košice, 31. V. 1952 (Kocourek).

Scutellista obscura (Förster, 1878)

Bouček, 1957b: Czechoslovakia; Peck, Bouček & Hoffer, 1964: S. Moravia and
S. Slovakia.

Moravia: Klausen, Pavlov Hills, 27. VII. 1946 (Hoffer).

Slovakia: Kováčov nr. Štúrovo, ex *Mohelnia festuceti* Šulc, 1960
(Hoffer); Piliš Hill nr. Slovenské Nové Mesto, 3. VII. 1950 (Hoffer).

Colotrechnus subcoeruleus Thomson, 1878

Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia, on steppe slopes.

Bohemia: Radonice nad Ohří, 20. VII. 1948 (Bouček); Pohořany nr.
Litoměřice, 11. V. 1954 (Bouček); Vinné nr. Litoměřice, 3. V. 1953 (Še-
divý); Praha-Ruzyně, 22. V. 1953 (Bouček); Praha-Hlubočepy, 16. V. 1953
(Bouček); Praha-Podhoř, 26. IV. 1953 (Bouček); Velký Vřeštov NW. of
Hradec Králové, 25. VI. 1953 (Bouček); Starkoč nr. Náchod, VII. 1955
(Macek).

Moravia: Mohelno, 6. VII. 1957 (Bouček).

Slovakia: Kováčov nr. Štúrovo, 7. V. 1949 (Hoffer); Banská Štiavnica,
30. VI. 1952 (Bouček); Mt. Poľana, 1450 m., VI. 1952 (Bouček); Zádiel,
11. VII. 1960 (Strejček); Košice, 27. VII. 1952 (Kocourek); Piliš Hill, Slo-
venské Nové Mesto, 11. VII. 1951 (Hoffer); Ladmovce, Baba, 23. VI. 1952
(Kocourek); Somotor, 12. VII. 1951 (Hoffer), VII. 1955 (Kocourek).

Colotrechnus viridis (Masi, 1921)

Bouček, 1961 and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Bořeň Hill nr. Bílina, 7. VI. 1953 (Bouček); Milá Hill,
30. IV. 1961 (Bouček); Raná Hill, Č. Středohoří, 13. V. 1957 (Bouček);
Lovoš Hill nr. Lovosice, 22. V. 1956 (Bouček); Trabice Hill N. of Litomě-
řice, 14. V. 1957 (Bouček); Pohořany nr. Litoměřice, 11. V. 1954 (Bouček);
Praha-Šárka, 10. VI. 1946 (Bouček).

Slovakia: Devín. Kobyla, 20. VI. 1951 (Hoffer); Bojnice, 14. VII. 1959
(Bouček); Štúrovo, 12. VII. 1953 (Kocourek); Turna nad Bodvou,

12. VIII. 1948 (Bouček); Košice, 27. VII. 1952 (Kocourek); Ladmovce, Baba, 1952 (Kocourek).

Isoplata geniculata (Zetterstedt, 1838) (= *celer* Förster, 1841)

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Bořeň Hill nr. Bílina, 7. VI. 1953 (Bouček); Vinné nr. Litoměřice, 14. VI. 1956 (Šedivý); Noutonice NW. of Praha, 6. VI. 1953 (Bouček); Lužany nr. Přeštice, 14. VI. 1957 (Hůrka); Rožmberk Lake nr. Třeboň, 16. VI. 1946 (Bouček); Čelákovice, about 1923 (Ogloblin); Velký Vřeštov NW. of Hradec Králové, VI. 1955 (Bouček); Nový Hradec Králové, 4. VI. 1944 (Bouček); Mt. Luční, 1500 m., Krkonoše Mts., 19. VIII. 1953 (Bouček).

Moravia: Lázně Jeseník, 19. VI. (Matzenauer).

Slovakia: Bojnice nr. Prievidza, 20. VI. 1964 (Strejček).

Tricyclomischus celticus Graham, 1956

Bohemia: Fláje, Krušné hory, 16. VI. 1960 (Martinek); Praha-Kunratice, 9. X. 1962 (Bouček); Břehyně nr. Doksy, 10. VII. 1962 (Hoffer); Velký Vřeštov nr. Hradec Kr., 4. VIII. 1956, 17. VII. 1962 (Bouček).

Toxeuma acilius (Walker, 1848)

Bohemia: Fláje, Krušné hory, 16. VIII. 1956 (Bouček); Řevničov nr. Rakovník, 14. VIII. 1955 (Bouček); Jedlová Hill S. of Rumburk, 29. IV. 1957 (Bouček); Chotovice nr. Chlumeck nad Cidl., 19. VIII. 1959 (Bouček); Nový Hradec Králové, VIII. 1958 and 1959 (Bouček); Týniště nad Orli., 24. IX. 1944 (Bouček).

Toxeuma fuscicorne Walker, 1833

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Bořeň Hill nr. Bílina, 7. VI. 1953 (Bouček); Raná Hill, Č. Středohoří, 4. VII. 1956 (Bouček); Lovoš Hill nr. Lovosice, 7. VII. 1956 (Bouček); Trabice Hill and Deblík Hill N. of Litoměřice, 28. VI. 1957 (Bouček); Vinné nr. Litoměřice, 14. VI. 1956 (Šedivý); Noutonice NW. of Praha, 6. VI. 1953 (Bouček); Břve nr. Praha, 6. VI. 1952 (Bouček); Radotín, 19. V. 1946 (Bouček); Praha-Děvín, 30. V. 1946 (Dlabola); Praha Suchdol, 11. VI. 1961 (Strejček); Břehyně nr. Doksy, 18. VI. 1958 (Hoffer); Velký Vřeštov nr. Hradec Králové, VI. 1955 (Bouček).

Moravia: Brno-Hády, 29. V. 1947 (Bouček).

Ammeia pulchella Delucchi, 1962

Moravia: Mohelno, 23. IX. 1953 (Bouček).

Slovakia: Kováčov nr. Štúrovo, 17. VI. 1948 (Hoffer); Somos nr. Šahy, 16. VIII. 1948 (Bouček); Mt. Poľana nr. Detva, 1450 m., VI. 1952 (Bouček); Sv. Mária-Rad SE. of Trebišov, 13. IX. 1951 (Hoffer); Somotor, 12. IX. 1951 (Hoffer).

Halticoptera aenea (Walker, 1833)

Bohemia: Praha-Ruzyně, 20. IX. 1955 (Dlabola); Praha-Kunratice, 11. X. 1962 (Bouček); Břehyně nr. Doksy, 10. VII. 1962 (Hoffer); Hradec Králové-Věkoše, 8. VIII. 1956, 12. VII. 1958 (Bouček); Piletice nr. Hradec Králové, 16. VIII. 1953 (Bouček); Kaproun nr. Kunžak, E. of Jindř. Hradec, 5. VII. 1961 (Martinek).

Halticoptera collaris (Walker, 1836)

Bohemia: Bělá nr. Děčín, 14. VI. 1957 (Bouček); Jedlová Hill S. of Rumburk, 29. IV. 1957 (Bouček).

Halticoptera laevigata Thomson, 1876

Moravia: Čejč, 16. VI. 1956 (Kocourek).

Halticoptera polita (Walker, 1834)

Bohemia: Holovousy nr. Hořice, 22. V. 1953 (Hostounský).
Moravia: Velké Dářko Lake, 1. VI. 1956 (Bouček).

Polycystus clavicornis (Walker, 1833)

Bohemia: Hájek (Soos) nr. Františkovy Lázně, 7. VIII. 1962 (Bouček), 16. VIII. 1962 (Šedivý); Břve nr. Praha, 15. VII. 1952 (Bouček).
Moravia: Lednice, 3. VII. 1952 (Bouček).
Slovakia: Bratislava, detritus at the Danube, 24. III. 1956 (A. Smetana).

Platygerrhus dolosus (Walker, 1836)

Bohemia: Praha suburbs: Ruzyně, 20. V. 1953, Šárka valley, 10. V. 1959, Suchdol, 11. V. 1957 (all Bouček).

Erdoesia tessellata Bouček, 1957

Bouček, 1957a: E. Bohemia (Hradec Králové), S. Moravia (Sobůlky).
Bohemia: Tuchoměřice nr. Praha, ex Polyporus, X. 1957 (Jelínek);
Veltrusy, 6. IX. 1959 (Strejček); Praha-Kunratice, 9. X. 1962 (Bouček).

Trigonoderus cyanescens (Förster, 1841)

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.
Bohemia: Čistá nr. Sokolov, Slavkovský Les Mts., 9. VII. 1962 (Šedivý); Karlštejn, 6. VI. 1954 (Bouček); Koda nr. Beroun, 28. V. 1954 (Bouček); Řevnice nr. Praha, V. 1954 (L. Masner); Noutonice NW. of Praha, 6. VI. 1953 (Bouček); Pohořany nr. Litoměřice, 3. VI. 1954 (Bouček); Borkovice nr. Soběslav, peat bogs, 5. VIII. 1954 (Hoffer).
Moravia: Ubušín S. of Polička, 26. VIII. 1937 (Gregor); Mohelno, 26. IX. 1941 (Šnoflák); Kohoutovice, 10. V. 1936 (Gregor); Brno-Říčky, 28. VI. 1936 (Gregor); Modřice nr. Brno, 20. VII. 1947 (Šnoflák).
Slovakia: Pukanec nr. Ban. Štiavnica, 31. VII. 1955 (Dlabola); Čingov

nr. Spišská Nová Ves, 28. VII. 1965 (Bouček); Izra Lake nr. Slanec, 6. VIII. 1954 (Bouček); Zboj, Poľanka, NE. of Snina, 12. VIII. 1957 (L. Masner).

Trigonoderus filatus Walker, 1836

Moravia: Vyškov, burrows of *Molorchus* (Cerambycidae) in *Corylus*, I. 1966 (Kocourek).

Slovakia: Čingov-Kláštorský nr. Spiš. N. Ves, 28. VII. 1965 (Bouček).

Trigonoderus princeps Westwood, 1832

Bohemia: Praha-Motol, 7. V. 1960 (Kr. Pospíšil); Holovousy nr. Hořice, ex Anobiidae in *Tilia* branches, V. 1954 (Hostounský); Velký Vřeštov NW. of Hradec Králové, 11. VIII. 1956 (Bouček).

Moravia: Ubušín S. of Polička, 21. VIII. 1938 (Gregor); Nebovidy, 25. VIII. 1944 (Šnoflák); Hodonín, VI. 1958 (Kocourek).

Slovakia: Dobrá Voda, Malé Karpaty Mts., 2. VII. 1953 (Bouček); Gabčíkovo, 1. V. 1952 (Bouček); Štúrovo, V. 1956 (Kr. Pospíšil); Vinica nr. Šahy, 20. V. 1955 (Čapek) and 1960 (Bouček); Banská Štiavnica, 1960 (Čapek).

Plutothrix cisae Hedqvist, 1967

Bohemia: Dobřív, Brdy Mts., 30. VII. 1937 (leg.?) ; Karlštejn, VI. 1953 (P. Starý); Pec, Krkonoše Mts., VII. 1927 (Obenberger).

Moravia: Mrsklesy, 1948 (Palásek).

Slovakia: Štúrovo, V. 1956 (Kr. Pospíšil); Mt. Sitno, 1010 m., 23. V. 1960 (Bouček).

Plutothrix scenicus (Walker, 1836)

Bohemia: Koda nr. Beroun, 28. V. 1954 (Bouček); Sv. Jan pod Skalou, 2. VIII. 1953 (Šedivý); Radotín-Sulava, VII. 1963 (Macek); Praha-Dolní Šárka, 18. VIII. 1966 and Podhoř, 16. VI. 1961 (Strejček); Velký Vřeštov NW. of Hradec Kr., VIII. 1953 (Bouček); Dobrošov nr. Náchod, VII. 1956 (Macek); Broumov, VI. 1917 (J. Sekera).

Moravia: Brno-Veveří, 29. VI. 1939 (Gregor); Brno-Jundrov, 26. V. 1936 (Gregor); Čejč, 9. IX. 1943 (Šustera); Archlebov, VI. 1939 (Gregor); Sobůlky, 10. VIII. 1942 (Šustera); Kyjov, 10. VIII. 1942 (Šustera).

Slovakia: Borinka nr. Bratislava, 1. VIII. 1965 (Bouček); Čenkov nr. Štúrovo, 28. VII. 1953 (Bouček); Štúrovo, 8. VII. 1961 (Strejček); Pukanec nr. Ban. Štiavnica, 31. VII. 1955 (Dlabola); Žibritov nr. Ban. Štiavnica, 6. VI. 1956 (Čapek); Slanec, 4. VIII. 1954 (Bouček); Helmec valley nr. Slanec, 5. VIII. 1954 (Bouček); Královský Chlmec, 8. VIII. 1948 (Bouček); Remetské Hámre, 10. VII. 1960 (Strejček).

Plutothrix trifasciatus (Thomson, 1878)

Bohemia: Karlštejn, 6. VI. 1954 (Bouček); Koda nr. Beroun, 28. V. 1954 (Bouček); Holovousy nr. Hořice, 2. VIII. 1953 (Hostounský); Velký Vřeštov, VIII. 1953 (Bouček).

Moravia: Veverí Bitýška, VI. 1940 (Gregor); Brno-Veverí, 29. VII. 1936 (Gregor); Brno-Bystrc, 29. VI. 1939 (Gregor); Pouzdřany, 31. V. 1956 (Bouček); Sobůlky, 19. VIII. 1942 (Šustera).

Slovakia: Trnávka valley, Malé Karpaty Mts., 1953 (Šedivý); Senec, Čierná voda, 8. IX. 1953 (Bouček); Štúrovo, Modrý vrch, 27. VII. 1955 (Bouček); Bojnice, 14. VII. 1959 (Bouček); Čajkov nr. Levice, VII. 1960 (Kocourek); Drieňová, 6. VIII. 1959 (Čapek); Turna nad Bodvou, 6. VII. 1953 (Bouček); Slanec, 4. VIII. 1954 (Bouček); Streda nad Bodr., 28. VI. 1952 (Hoffer).

Gastracanthus pulcherrimus Westwood, 1833

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Lenešice nr. Louny, 26. VIII. 1955 (Šedivý); Pohořany nr. Litoměřice, 11. V. 1954 (Bouček); Vinné nr. Litoměřice, 15. IX. 1958 (Šedivý); Veltrusy, 26. V. 1964 (Mikula); Praha-Chuchle, 2. VI. 1966 (Strejček); Velký Vřeštov NW. of Hradec Králové, 7. VI. 1955 (Bouček).

Moravia: Moravany nr. Brno, 12. IX. 1942 (Šnoflák); Nový Jičín, 15. VII. 1930 (Gregor).

Slovakia: Senec, Čierná voda, 8. IX. 1953 (Bouček); Slanec, Izra Lake, 6. VIII. 1954 (Bouček).

Dinarmoides spiloaterus Masi, 1924

Bouček, 1957b: Slovakia; Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia; Bouček, 1964: S. Moravia.

Moravia: Mohelno, 10. VII. 1940 (Gregor); Čejč, VII. 1940 (Hoffer), 16. VI. 1956 (Kocourek); Mikulov, Sv. Kopeček, 7. VII. 1952 (Hoffer); Pavlov Hills, Děvín, 2. VII. 1952 a. 5. VIII. 1957 (Hoffer).

Slovakia: Devín. Kobyla, 20. VI. 1951 (Hoffer); Nitra, Zobor Hill, 22. VI. 1948 (Bouček); Kamenica nad Hron. nr. Štúrovo, 5. VII. 1947 (Hoffer), 23. VII. 1965 (Bouček); Hrhov E. of Plešivec, 9. VI. 1963 (Karnecká); Brehovo (Imbreg), 13. VII. 1951 (Hoffer); Ladmovce, Baba, 27. VI. 1952 (Kocourek); Velký Kamenec, 15. IX. 1951 (Hoffer).

Stenetra ligustica Masi, 1932

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Úžice nr. Kralupy nad Vlt., 26. V. 1955 (Dlabola).

Dimachus discolor Thomson, 1878

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Kamenná nr. Sokolov, 14. VII. 1951 (Bouček); Lovoš Hill nr. Lovosice, 19. VIII. 1956 (Bouček); Velký Vřeštov nr. Hradec Králové, 8. VII. 1951 (Bouček); Strážné nr. Vrchlabí, 20. VII. 1959 (Mikula); Broumov, VI. 1917 (J. Sekera); Horní Lipka nr. Králíky, 16. VIII. 1962 (Bouček).

Oxysychus pilosus (Thomson, 1878)

Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Polička, 14. VIII. 1939 (Šnoflák).

Stenoselma nigrum Delucchi, 1956

Bohemia: Raná Hill, Č. Středohoří, 13. V. 1957 (Bouček).

Moravia: Pouzdřany, 4. V. 1955 (Dlabola); Děvín, Pavlov Hills, 5. VIII. 1957 (Hoffer); Mikulov, 7. 7. 1952 (Hoffer).

Slovakia: Karlova Ves nr. Bratislava, 29. IV. 1952 (Bouček); Čenkov nr. Štúrovo, 14. VIII. 1965 (Kocourek); Štúrovo, 18. VIII. 1948 (Bouček); Kamenica nad Hron., 16. V. 1953 (Hoffer); 1. VII. 1953 (Kocourek), 23. VII. 1963 (Bouček).

Euneura augarus Walker, 1844

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia; Čapek, 1963: Slovakia, Ban. Štiavnica.

Bohemia: Nové Hamry nr. Nejdek, 6. VI. 1957 (Bouček); Fláje, Krušné hory Mts., 31. V. 1957 (Bouček); Nové Město, Krušné h. Mts., 27. VII. 1964 (Martinek); Nedražice nr. Plzeň, ex Aphididae on Pinus, VII. 1954 (Hostounský); Měrunice, Č. Středohoří, 29. VIII. 1956 (Bouček); Děčínský Sněžník, 720 m., 27. VII. 1956 (Bouček); Bělá nr. Děčín, 20. VIII. 1956 (Boučková); Kytín, Brdy Mts., VII. 1959 (Macek); Lysá nad Labem, 5. VI. 1955 (Bouček); Břehyně nr. Doksy, 12. VII. 1959 (Bouček); Frýdštejn nr. Turnov, 26. VIII. 1960 (Hoffer); Černá Studnice nr. Jablonec nad Nisou, 1. VI. 1961 (Martinek); Maršov, Krkonoše Mts., VIII. 1964 (Macek); Starkoč nr. Náchod, VII. 1956 (Macek); Velký Vřešťov nr. Hradec Kr., 9. VIII. 1956 (Bouček); Hradec Králové-Věkoše, 5. VII. 1959 (Bouček); Nový Hradec Kr., 21. VIII. 1955 (Bouček); Týniště nad Orli., VII. 1955, VIII. 1959 (Bouček).

Moravia: Kouty nad Desnou, Jeseník Mts., 20. IX. 1956 (Pfeffer); Karlova Studánka, 19. VII. 1956 (Bouček); Vracov nr. Bzenec, 20. VII. 1957 (Lemarie).

Slovakia: Bojnice, 16. VII. 1959 (Bouček); Hodrúša nr. Ban. Štiavnica, on Abies, 21. VI. 1956 (Čapek); Košice, 1958 (Čapek); Slanec, Izra Lake, 6. VIII. 1954 (Bouček).

Metastenus concinnus Walker, 1834

Bouček, 1957b (*Scymnophagus mesnili*) and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Radotín nr. Praha, 13. VIII. 1955 (Dlabola); Velký Vřešťov nr. Hradec Králové, 9. VII. and VIII. 1954 (Bouček).

Moravia: Mutěnice, 1958 (Kocourek).

Slovakia: Oslany nr. Topoľčany, 15. VII. 1955 (Bouček).

Pachyneuron aphidis (Bouché, 1834) (= *minutissimus* Förster, 1841)

Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Karlštejn (Bouček); Praha-Ruzyně (Bouček); Holovousy

nr. Hořice (Hostounský); Hradec Králové (Bouček); Piletice nr. Hradec Králové (Bouček); Týniště nad OrL. (Bouček).

Moravia: Dolní Věstonice (Hoffer); Čejč (Strejček); Kyjov (Šustera).

Slovakia: Čenkov nr. Štúrovo (Bouček); Slovenské Nové Mesto (Hoffer).

Adults appear from May till September.

Pachyneuron cremifaniae Delucchi, 1953

Bohemia: Děčínský Sněžník, 720 m., 27. VII. 1956 (Bouček).

Slovakia: Kamenín nr. Štúrovo, 27. VII. 1955 (Bouček); Turna nad Bodvou, 12. VIII. 1948 (Bouček); Ladmovce, Baba, 16. IX. 1951 (Hoffer).

Pachyneuron gibbiscuta Thomson, 1878

Peck, Bouček & Hoffer, 1964 („perhaps *Atrichoptilus aeneus* Masi“): Bohemia.

Bohemia: Líštany nr. Louny, 16. V. 1947 (Šedivý); forests between Jevany and Habr SE. of Praha, 14. VI. 1953 (Bouček).

Pachyneuron grande Thomson, 1878

Bohemia: Hájek (Soos) nr. Frant. Lázně (Šedivý); Děčínský Sněžník, 720 m. (Bouček); Kytín, Brdy Mts. (Macek); Praha-Kunratice (Bouček); Frýdštejn nr. Turnov (Hoffer); Černá Studnice nr. Jablonec n. Nis. (Martinek); Velký Vřeštov nr. Hradec Králové (Bouček); Nový Hradec Králové (Bouček); Bor nr. Skuteč (Macek); Horní Lipka nr. Králíky (Bouček).

Moravia: Bzenec (Lemarie).

Slovakia: Čenkov nr. Štúrovo (Bouček); Teplý Potok nr. Ban. Štiavnica (Čapek); Starý Smokovec, Vysoké Tatry Mts. (Bouček).

Adults appear from June to 11th October.

Pachyneuron planiscuta Thomson, 1878

Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Břehyně nr. Doksy, 30. VIII. 1958 (Hoffer), 17. VII. 1963 (Bouček); Nový Hradec Králové, 12. VIII. 1957 (Bouček); Týniště nad OrL., 10. VIII. 1959 (Bouček). Associated with Phragmites.

Pachyneuron vitodurens Delucchi, 1955

Bohemia: Praha-Kunratice, 10. X. 1962 (Bouček).

Eurydinota leptomera Förster, 1878

Slovakia: Kamenica nad Hron. nr. Štúrovo, 10. VII. 1961 (Strejček); Čingov nr. Spiš. N. Ves, 28. VII. 1965 (Bouček).

Merisus splendidus Walker, 1834

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Kostelní Bříza nr. Sokolov (Šedivý); Kamenice nr. Sokolov (Bouček); Karlovy Vary-Dvory (Bouček); Bořeň Hill nr. Bílina (Bouček); Markvarec nr. Louny (Šedivý); Hazmburk Hill (Bouček); Choteč SW. of Praha (Bouček); Praha-Ruzyně and Praha-Podhoř (Bouček); Kytín, Brdy Mts. (Macek); Veselí nad Lužnicí (Bouček); Lysá nad Labem (Bouček); Břehyně nr. Doksy (Bouček, Hoffer); Holovousy nr. Hořice (Hostounský); Velký Vřeštov (Bouček); Hradec Králové-Věkoše and Piletice (Bouček); Opatovice nad Lab. (Bouček); Týniště nad OrL. (Bouček).

Moravia: Lázně Jeseník (Matzenauer); Brno-Hády (Šnořák); Uherčice (Hoffer); Čejč (Hoffer); Klausen, Pavlov Hills (Hoffer); Milotice (Šustera); Bzenec (Šustera); Javorník nr. Hodonín (Hoffer).

Slovakia: Bojnice nr. Prievidza (Bouček); Nová Vieska nr. Štúrovo (Bouček); Gbelce (Kocourek); Cenkov nr. Štúrovo (Bouček); Štúrovo (Bouček, Kocourek); Pukanec nr. Ban. Štiavnica (Bouček); Banská Štiavnica (Bouček); Poľana nr. Detva, 1450 m. (Bouček); Košice (Kocourek); Slovenské Nové Mesto-Piliš (Hoffer); Somotor (Hoffer).

Sometimes rather common, from May till September.

Homoporus arestor (Walker, 1848) (= *chlorogaster* Thomson, 1878. = *simplex* Szelenyi, 1957)

Bouček, 1961: Czechoslovakia.

Bohemia: Chožov nr. Louny, 21. VII. 1948 (Bouček); Deblík Hill N. of Litoměřice, 26. VII. 1956 (Bouček); Praha-Ruzyně, 25. VII. 1953 a. IV. 1954 (Bouček); Praha-Chuchle, 27. VI. 1954 a. 10. VI. 1957 (Bouček); Radotín, 13. VIII. (Dlabola) a. 9. IX. 1955 (Bouček); Opatovice nad Labem, 20. VII. 1952 (Bouček); Starkoč nr. Náchod, VIII. 1955 (Macek).

Moravia: Kyjov, 12. VIII. 1942 (Šustera).

Slovakia: Devín. Kobyla, 20. VI. 1951 (Hoffer); Helmec valley nr. Slanec, 5. VIII. 1954 (Bouček); Slovenské Nové Mesto-Piliš, 31. V. 1952 (Hoffer); Somotor, 5. VII. 1952 (Kocourek).

Homoporus auratus Erdős, 1953

Bohemia: Břehyně nr. Doksy, Phragmitetum, 8. VIII. 1957 (Bouček)
Moravia: Branišovice, Phragmites, 29. V. 1956 (Bouček).

Homoporus bicolor (Erdős, 1955)

Bouček, 1961: Czechoslovakia.

Bohemia: Piletice nr. Hradec Králové, 28. VI. 1953 (Bouček); Tábor, 7. VII. 1952 (Hoffer).

Moravia: Čejč, VI. 1941 (Hoffer).

Slovakia: Banská Štiavnica, VI. 1952 (Bouček); Mt. Poľana, 1450 m.,

VI. 1952 (Bouček); Slovenské Nové Mesto-Piliš, 13. VII. 1950 (Hoffer); Streda nad Bodrog., 30. VI. 1952 (Kocourek); Somotor, 1. VII. 1950 (Kocourek); Ladmovce, Baba, 23. VI. 1952 (Kocourek); Sirník S. of Trebišov, 20. VII. 1951 (Hoffer).

Homoporus biroi Szelényi, 1957

Moravia: Čejč, VI. 1941 (Hoffer).
Slovakia: Čenkov nr. Štúrovo, 23. VII. 1952 (Kocourek); Ladmovce, Baba, 23. VI. 1952 (Kocourek).

Homoporus cephalotes Szelényi, 1957

Slovakia: Kováčov nr. Štúrovo, 16. V. 1953 (Hoffer); Košice, 14. V. 1952 (Kocourek); Slovenské Nové Mesto, Piliš Hill, 31. V. 1952 (Hoffer).

Homoporus cupreus Erdős, 1953

Bohemia: Hradec Králové-Věkoše, marshes, 15. VIII. 1957 (Bouček).
Slovakia: Vieska nad Žitavou, 1. VII. 1952 (Bouček).

Homoporus destructor (Say, 1817)

Bohemia: Milá Hill, Č. Středohoří, 10. VII. 1948 (Bouček); Břehyně nr. Doksy, 30. VIII. 1958 (Hoffer); Vrchoviny nr. Náchod, 6. VIII. 1936 (Macek).

Slovakia: Somotor, 24. VI. 1952 (Kocourek).

Homoporus filicornis Erdős, 1953

Bohemia: Praha-Troja, 16. VI. 1966 (Strejček).

Homoporus gibbiscuta Thomson, 1878

Děčínský Sněžník, 720 m., 28. VIII. 1956 (Bouček); Jedlová Hill S. of Rumburk, 670 m., 8. V. 1960 (Bouček).

Homoporus laeviusculus Erdős, 1953

Bohemia: Praha-Troja, 23. VI. 1960 (Strejček); Stříbrné Hutě nr. Tábor, 10. VII. 1945 (Bouček).

Slovakia: Nová Vieska nr. Štúrovo, 30. VII. 1955 (Bouček).

Homoporus pulchripes Erdős, 1953

Bouček, 1961: Czechoslovakia; Bouček, 1964: S. Moravia.

Bohemia: Hazmburk, Č. Středohoří, 26. VII. 1948 (Bouček); Noutonice NW. of Praha, 6. VI. 1953 (Bouček); Praha-Suchdol, V. 1954 (Bouček); Chýnice SW. of Praha, VII. 1955 (Bouček); Radotín, ex *Tetramesa cylindrica* Schlechtendal (Eurytomidae) in *Stipa capillata*, VI. 1953 (Bouček).

Moravia: Mohelno, 6. VII. 1957 (Bouček); Mikulov, Sv. Kopeček. 7. VII. 1952 (Hoffer); Čejč, 6. VII. 1944 (Šustera).

Slovakia: Devín. Kobyla, 20. VI. 1951 (Hoffer); Nová Vieska nr. Štúrovo, 30. VII. 1955 (Bouček); Čenkov nr. Štúrovo, 28. VII. 1955 (Bouček); Ladmovce, Baba, 23. VI. 1952 (Kocourek).

Homoporus sashegyensis Erdős, 1953

Bouček, 1964: S. Moravia, Mohelno.

Bohemia: Raná Hill, ex Stipa, VII. 1956 (Bouček); Hazmburk Hill 26. VII. 1948 (Bouček); Líšťany nr. Louny, ex *Tetramesa cylindrica* Schlechtendal (Eurytomidae) in *Stipa capillata*, 11. V. 1953 (Šedivý); Mšené lázně, ex *T. cylindrica* in *Stipa capillata*, VII. 1955 (Bouček); Radotín nr. Praha, ex *Tetramesa aciculata* Schlechtendal in *Stipa capillata*, VI. 1953 (Bouček); Praha-Suchdol, V. 1954 (Bouček).

Moravia: Vranov nad Dyjí, ex *Stipa capillata*, 1948 (Baudyš); Čejč, 1. VIII. 1943 (Šustera).

Slovakia: Nová Vieska nr. Štúrovo, 30. VII. 1955 (Bouček); Čenkov nr. Štúrovo, 28. VII. 1955 (Bouček).

Homoporus subniger (Walker, 1835) (= *kurdjumovi* Szelényi, 1957; = *danuvianus* Delucchi, 1957)

Bohemia: Milá Hill, Č. Středohoří, 10. VII. 1948 (Bouček); Trabice Hill N. of Litoměřice, 28. VI. 1957 (Bouček); Pohořany nr. Litoměřice, 11. V. 1954 (Bouček); Karlštejn, 6. VI. 1954 (Bouček); Slivenec nr. Praha, 5. VI. 1952 (Bouček); Praha-Ruzyně, 21. V. 1953 (Bouček); Ratibořické Hutě nr. Tábor, 14. VII. 1945 (Hoffer); Piletice nr. Hradec Králové, 19. V. 1952 (Bouček).

Moravia: Kroměříž, ex *Aylax papaveris* Kieffer (Cynipidae) in *Papaver* stems, III. 1954 (Rozsypal); Pouzdřany, 31. V. 1956 (Bouček); Čejč, VI. 1941 (Hoffer).

Slovakia: Košice, 14. V. 1952 (Kocourek); Somotor, 9. VIII. 1948 (Bouček).

Homoporus titan Szelényi, 1957

Bohemia: Praha-Podhoř, 1. VIII. 1948 (Bouček); Veselí nad Luž., 11. VII. 1945 (Bouček); Týniště nad Orli., 20. VIII. 1959 (Bouček).

Slovakia: Devín. Kobyla, 20. VI. 1951 (Hoffer); Pukanec nr. Ban. Štiavnica, 31. VII. 1955 (Bouček).

Cricellius decipiens Thomson, 1878

Bouček, 1957b: Czechoslovakia.

Bohemia: Horní Blatná NW. of Karlovy Vary, 6. VI. 1957 (Bouček); Týniště nad Orli., 27. VII. 1952 (Bouček).

Cricellius gracilis (Walker, 1836)

Bohemia: Veltrusy, 26. V. 1964 (Mikula).

Stinoplus pervasus (Walker, 1836)

Bohemia: Praha-Ruzyně, 8. a. 11. VII. 1952 (Bouček).

Diglochis sylvicola (Walker, 1835) (= *complanatus* Thomson, 1878)

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Chaloupky nr. Kraslice (Bouček); Kamenná nr. Sokolov (Bouček); Javorná nr. Karlovy Vary (Šustera); Karlovy Vary-Dvory (Bouček); Moldava, Krušné hory Mts. (Bouček); Trabice Hill N. of Litoměřice (Bouček); Vinné nr. Litoměřice (Šedivý); Břehyně nr. Doksy (Bouček); Kolín (Kubes); Velký Vřeštov (Bouček); Nový Hradec Králové (Bouček); Týniště nad Orli. (Bouček); Řevničov nr. Rakovník (Bouček); Lenora nr. Volary (Hoffer); Černá v Pošumaví (Hoffer); Blatná (L. Masner); Rožmberk Lake (Bouček); Borkovice (Hoffer); Vlkov nr. Veselí nad Luž. (Bouček); Soběslav, Nový rybník (Hoffer); Stříbrné Hutě nr. Tábor (Bouček); Bor nr. Skuteč (Macek). From 13. IV. till 27. VIII., 1903—1966.

Moravia: Pouzdřany, V. 1956 (Bouček); Kobylí, 5. IX. 1943 (Šustera).

Slovakia: Helmec valley nr. Slávec, 5. VIII. 1954 (Bouček); Somotor, VII. 1959 (Kocourek).

Parasite in puparia of Tabanidae.

Gyrinophagus aper (Walker, 1839) (= *marginatus* Thomson, 1878)

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Soběslav, Nový rybník, 20. VIII. 1955 (Hoffer).

Urolepis maritima (Walker, 1834)

Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia (misidentification).

Bohemia: Hájek (Soos), salty marshes, 7. VIII. 1962 (Bouček) and 16. VIII. 1962 (Šedivý); Drahelice, chicken farm, 18. VII. 1963 (Valešová).

Dibrachoides dynastes (Förster, 1841)

Skuhřavý & Novák, 1957 (*D. druso*): Lužany, W. Bohemia; Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Hutě nr. Rožmitál pod Třemšínem, 20. VII. 1924 (Syrůvátka); Řevnice nr. Praha, 18. V. 1930 (Macek); Noutonice NW. of Praha, 6. VI. 1953 (Bouček); Přední Kopanina, 16. IX. 1954 (Kodys); Praha-Ruzyně, 26. IX. 1953 (Bouček); Praha-Hanspaulka, 1946 (Bouček); Praha-Kunratice, 10. X. 1962 (Bouček); Břehyně nr. Doksy, 12. VII. 1955 (Bouček); Velký Vřeštov NW. of Hradec Králové, 7. VII. 1954 (Bouček);

Hradec Králové-Věkoše, 30. VII. 1944, VII. 1952 (Bouček); Piletice nr. Hradec Králové, clover field, 16. VIII. 1953 (Bouček); Starkoč nr. Náchod, VII. 1955 a. 1961 (Macek); Horní Lipka nr. Králíky, 16. X. 1963 (Bouček).

Moravia: Lázně Jeseník (Matzenauer); Branišovice S. of Brno, 16. VII. 1954 (Obrtel); Milotice, 14. VIII. 1942 (Šustera).

Slovakia: Bojnice nr. Prievidza, X. 1957 (Brtek); Banská Štiavnica, VII. 1962 (Čapek); Streda nad Bodrog., 28. VI. 1952 (Kocourek); Somotor, 26. VI. 1952 (Kocourek).

***Stichocrepis armata* Förster, 1878**

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Raná Hill, Č. Středohoří, 12. VIII. 1966 (Bouček); Hořelec, 6. VIII. 1964 (Bouček); Vršovice nr. Louny, 15. VII. 1948 (Bouček). Hazmburk Hill nr. Libochovice, 26. VII. 1948 (Bouček); Košnice—Vojnice, 17. VII. 1943 (Hoffer); Radotín nr. Praha, 26. V. 1946 (Bouček), 6. VIII. 1954 (Dlabola); Chuchle, 11. VII. 1955 (Bouček); Praha-Hlubočepy, 16. V. 1953 (Bouček); Praha-Troja, 11. VII. 1964 (Strejček); Praha-Podhoř, 16. VII. 1963 (Bouček); Velký Vřeštov NW. of Hradec Králové, 26. VI. 1953, 7. VII. 1954 (Bouček).

Moravia: Čejč, VII. 1940 (Hoffer); Mikulov-Sv. Kopeček, 7. VII. 1952 (Hoffer), 13. VII. 1966 (Strejček); Turolď, Pavlov Hills, 10. VII. 1952 (Hoffer).

Slovakia: Devín. Kobyla, 20. VI. 1951 (Hoffer); Neded nad Váhom, 9. IX. 1953 (Bouček); Osľany NE. of Topoľčany, 15. VII. 1959 (Bouček); Čenkov nr. Štúrovo, 28. VII. 1955 (Bouček); Kamenín nr. Štúrovo, 27. VII. 1955 (Bouček); Čajkov nr. Levice, 31. VII. 1960 (Kocourek); Košice, 27. VII. 1952 (Kocourek); Streda nad Bodrog., 28. VI. 1952 (Kocourek); Somotor, 25. VI. 1952 (Kocourek); Ladmovce, Baba, 23. VI. 1952 (Kocourek); Sv. Mária-Rad, 13. IX. 1951 (Hoffer); Kráľovský Chlmec, 7. VIII. 1948, 20. V. 1958 (Bouček).

***Heteroprymna longicornis* (Walker, 1835)**

Bohemia: Karlštejn, 6. VI. 1954 (Bouček); Jevany SE. of Praha, 14. VI. 1953 (Bouček); Sedlo Hill E. of Litoměřice, 6. VIII. 1964 (Bouček); Strážné nr. Vrchlabí, 20. VII. 1959 (Mikula); Lysečiny, Krkonoše Mts., VIII. 1964 (Macek); Nové Město nad Metují, VII. 1956 (Macek).

***Synedrus cavigena* Graham, 1956**

Bohemia: Velký Vřeštov NW. of Hradec Králové, 15. VIII. 1961 (Bouček).

***Aggelma pilosella* (Thomson, 1878)**

Bohemia: Fláje, Krušné hory Mts., 31. V. 1957 (Bouček).

Apelioma pteromalinum (Thomson, 1878)

Bohemia: Chořovice nr. Chlumeč nad Cidl., 19. VIII. 1959 (Bouček); Holovousy nr. Hořice v Podkrk., ex *Tilia* branches with Anobiidae and Cerambycidae, V. 1954 (Hostounský).

Slovakia: Turna nad Bodvou, 23. IV. 1952 (Bouček).

Capellia cecidomyiae (Ratzeburg, 1844)

Bouček, 1965: „three localities in Czechoslovakia“.

Bohemia: Markvarec nr. Louny, 2. VI. 1957 (Bouček); Praha-Modřany, 5. VI. 1933 (Šustera); Praha-Kunratice, 10. X. 1962 (Bouček).

Capellia orneus (Walker, 1839)

Bohemia: Kytín, Brdy Mts., VII. 1959 (Macek); Radotín nr. Praha, 9. IX. 1955 (Bouček); Lysá nad Labem, 5. VI. 1953 (Bouček); Břehyně nr. Doksy, 12. VII. 1959 (Bouček), 20. VII. 1962 (Hoffer); Velký Vřeštov, 7. VII. 1954 (Bouček); Nový Hradec Králové, 22. VII. 1955 (Bouček); Piletice nr. Hradec Králové, 22. VIII. 1954 (Bouček); Starkoč nr. Náchod, VII. 1961 (Macek).

Moravia: Poštorná, ex *Excteleia dodecella* L. (Gelechiidae), 2. VII. 1959 (Lemarie); Rohatec, VII. 1958 (Lemarie); Vracov nr. Bzenec, ex *Excteleia dodecella*, 11. V. 1956 (Lemarie); Bzenec, 7. VIII. 1956 (Lemarie).

Slovakia: Vieska nad Žitavou-Mlyňany, 1. VII. 1952 (Bouček).

Atrichomalus trianelatus Graham, 1956

Bohemia: Kytín, Brdy Mts., VII. 1959 (Macek); Stříbrné Hutě nr. Tábor, 10. VII. 1945 (Bouček); Velký Tisý Lake nr. Třeboň, 31. V. 1955 (Bouchner).

Slovakia: Mt. Poľana, 1450 m., VI. 1952 (Bouček).

Erythromalus nubilipennis (Walker, 1835)

Bohemia: Milá Hill, Č. Středohoří, 2. X. 1956 (Bouček); Vinné nr. Litoměřice, 15. IX. 1958 (Šedivý); Obříství nr. Mělník, 6. IX. 1959 (Hoffer); Praha-Ruzyně, 30. VII. 1953 (Bouček).

Slovakia: Borinka N. of Bratislava, 1. VIII. 1965 (Bouček); Podmaříáš-Nadáš, Malé Karpaty Mts., 2. VII. 1953 (Bouček); Senec, Čierná voda, 8. IX. 1953 (Bouček); Pukanec nr. Ban. Štiavnica, 31. VII. 1955 (Bouček); Zádiel, 6. VII. 1953 (Bouček); Slanec SE. of Košice, 4. VIII. 1954 (Bouček); Helmec valley nr. Slanec, 5. VIII. 1954 (Bouček); Ulič, Stienka, E of Snina, 12. VIII. 1957 (Hoffer).

Erythromalus rufiventris (Walker, 1835)

Bohemia: Deblík Hill N. of Litoměřice, 15. VII. 1957 (Bouček).

Slovakia: Remetské Hámre, Vihorlat Mts., 10. VII. 1960 (Strejček).

Spilomalus quadrinota (Walker, 1835)

Bohemia: Varvažov nr. Ústí nad Labem, 28. VIII. 1956 (Bouček).
Slovakia: Královský Chlmec, 7. VIII. 1948 (Bouček).

Sceptrothelys deione (Walker, 1839)

Bohemia: Bynovec nr. Děčín, 27. VIII. 1956 (Bouček); Praha-Kunratic, 18. X. 1962 (Bouček); Hůrka v Pošumaví, 17. VII. 1954 (Hoffer); Velký Vřeštov NW. of Hradec Králové, VIII. 1953, 10. VII. 1954 (Bouček); Týniště nad Orli., 5. VII. 1959 (Bouček); Horní Lipka nr. Králíky, 14. VIII. 1962 (Bouček).

Slovakia: Banská Štiavnica, ex *Coleophora flavipennella* Zeller or *C. lutipennella* Zeller, IV. 1955 (Čapek).

Sceptrothelys grandiclava (Walker, 1835)

Bohemia: Bořeň Hill nr. Bílina, 7. VI. 1953 (Bouček); Deblík Hill N. of Litoměřice, 26. VII. 1956 (Bouček); Praha-Ruzyně, 30. VII. 1953 (Bouček); Ratibořické Hutě nr. Tábor, 14. VII. 1945 (Hoffer); Velký Vřeštov, VIII. 1953 (Bouček); Hradec Králové-Věkoše, VIII. 1955 (Bouček); Nový Hradec Králové, 13. VI. 1943, 15. VII. 1955 (Bouček); Bolehošť nr. Opočno, VII. 1960 (Macek); Horní Lipka nr. Králíky, 19. VIII. 1962 (Bouček).

Trychnosoma punctipleura (Thomson, 1878)

Bohemia: Nové Město, Krušné hory Mts., 4. VI. 1964 (Martinek); Velký Vřeštov NE. of Hradec Králové, VI. 1954 (Bouček).

Slovakia: Žarnovica nad Hron., VI. 1962 (Čapek); Čingov nr. Spiš. N. Ves, Slovenský Raj, 28. VII. 1965 (Bouček).

Catolaccus ater (Ratzeburg, 1852)

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Karlovy Vary-Doubí (Bouček); Noutonice NW. of Praha (Bouček); Karlštejn (Hoffer); Radotín (Dlabola); Praha-Sedlec (Strejček); Praha-Troja (Strejček); Tábor (Hoffer); Velký Vřeštov (Bouček); Hradec Králové-Věkoše, cocoon of *Apanteles* sp. (Bouček); Piletice nr. Hradec Králové (Bouček); Vršovka nr. Náchod (Macek).

Moravia: Mohelno (Gregor); Klausen, Pavlov Hills (Hoffer).

Slovakia: Turna nad Bodvou (Bouček); Košice (Kocourek); Slovenské Nové Mesto (Bouček); Ladmovce, Baba (Kocourek); Královský Chlmec (Bouček).

Ascertained from 23. IV. till September.

The above records concern only the typical form which has the wings generally darker, with pubescence more extensive and denser, the stigmal vein shorter and at a sharper angle, the propodeum duller, its

sculpture deeper, the plical furrows deeper and complete. There is also another form (or species?), with wings mostly hyaline, pubescence less dense, basal cell and speculum bare, stigmal vein at a wider angle, head usually stouter, propodeum shinier, its sculpture shallow, plical furrows shallower and often interrupted in the middle.

Dirhincus pirus (Walker, 1839)

Bohemia: Karlovy Vary-Dvory, V. 1951 (Bouček); Bynovec nr. Děčín, 27. VIII. 1956 (Bouček); Sebužín S. of Ústí nad Lab., 28. VI. 1957 (Bouček); Deblík Hill N. of Litoměřice, 14. V. 1957 (Bouček); Pohořany 21. V. 1954 (Bouček); Vinné nr. Litoměřice, 5. VIII. 1953 (Hostounský); Radotín-Sulava nr. Praha, 25. VIII. 1963 (Macek); Praha-Šárka, 28. VIII. 1961 (Strejček); Čelákovice, 13. IX. 1959 (Strejček); Choťovice nr. Chlumec nad Cidl., 19. VIII. 1959 (Bouček); Frýdštejn nr. Turnov, 26. VIII. 1960 (Hoffer); Holovousy nr. Hořice, 26. VII. 1953 (Hostounský); Velký Vřeš-
tov, VIII. 1953 and 1954 (Bouček); Piletice nr. Hradec Kr. 9. VIII. 1953 (Bouček).

Moravia: Ubušín, 29. VIII. 1934 (Gregor).

Slovakia: Banská Štiavnica, 20. VI. 1952 (Bouček).

Tomicobia promulus (Walker, 1840) { = *rotundiventris* Ruschka, 1924 }

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Hájek (Soos) nr. Frant. Lázně; Dvory and Počerny nr. Karlovy Vary; Bělá and Janov nr. Děčín; Bořeň, Milá, Hazmburk, Deblík and Velké Žernoseky in České Středohoří Mts.; Markvarec nr. Louny; Vraný nr. Peruc; Pohořany and Vinné nr. Litoměřice; Noutonice NW. of Praha; Karlštejn and Koda nr. Beroun; Praha-Sv. Prokop; Hostomice pod Brdý; Holovousy nr. Hořice; Věkoše and Piletice nr. Hradec Kr. (Bouček, Hoffer, Macek, Hostounský, Šedivý, Strejček).

Moravia: Karlova Studánka, Jeseníky Mts., 19. VII. 1956 (Bouček); Mohelno, 28. V. 1956 (Bouček).

Slovakia: Karlova Ves nr. Bratislava, 29. IV. 1952 (Bouček); Kováčov nr. Štúrovo, 16. V. 1953 (Hoffer); Mt. Poľana, 1450 m., VI. 1952 (Bouček); Košice, 14. V. 1952 (Kocourek).

Lampoterma viride (Thomson, 1876)

Bohemia: Karlštejn, 6. VI. 1954 (Bouček); Břehyně, marshes, 10. VII. 1962 (Bouček); Hradec Králové-Věkoše, 12. VII. 1958 (Bouček).

Karpinskiella pityophthori Bouček, 1955

Bohemia: Masečín S. of Praha, ex *Pityophthorus lichtensteini* Ratzeburg (Scolytidae), 1962 (Picka); Stará Boleslav, ex *Pityogenes carniolicus* Wichmann (Scolytidae), 1962 (Picka).

Eulophidae

Rhiconopelte crassicornis (Nees, 1834)

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia; Čapek, 1963: Slovakia, Čifáre.

Bohemia: Karlovy Vary-Dvory, 26. V. 1951 (Bouček); Milá Hill, Č. Středohoří, 10. VII. 1948 (Bouček); Deblík Hill N. of Litoměřice, 26. VII. 1956 (Bouček); Malé Žernoseky, 12. V. 1954 (Bouček); Noutonice NW. of Praha, 6. VI. 1953 (Bouček); Koda nr. Beroun, 28. V. 1954 (Bouček); Řevnice, 18. V. 1930 (Macek); Praha-Ruzyně, 21. V. 1953 (Bouček); Praha-Suchdol, 11. V. 1957 (Bouček); Praha-Hvězda, 3. VII. 1964 (Strejček); Praha-Kunratice, 8. V. 1964 (Bouček); Čisovice, 29. VII. 1962 (Strejček); Obora nr. Hluboká nad Vltavou, 27. VI. 1966 (Strejček); Stříbrné Hutě nr. Tábor, 10. VII. 1945 (Bouček); Velký Vřeštov NW. of Hradec Kr., VI. 1955 (Bouček); Piletice nr. Hradec Kr., 11. V. 1952 (Bouček).

Moravia: Kobylí N. of Břeclav, 27. VI. 1944 (Šustera).

Slovakia: Karlova Ves nr. Bratislava, 29. IV. 1952 (Bouček); Chtelnica valley, Malé Karpaty Mts., 1. VII. 1953 (Bouček); Štúrovo, Modrý vrch, 27. VII. 1955 (Bouček); Slanec, 4. VIII. 1954 (Bouček).

Bryopezus brevipennis Erdős, 1951

Erdős, 1951: Slovakia, Rimavská Sobota; Bouček, 1957 and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Piletice nr. Hradec Králové, 27. IX. 1952 (Bouček).

Slovakia: Podmariáš-Nadáš, Malé Karpaty Mts., 2. VII. 1953 (Bouček).

Dermatopelte budensis Erdős & Novicky, 1951

Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Karlovy Vary-Doubí, 13. V. 1951 (Bouček); Pohořany nr. Litoměřice, 13. VI. 1954 (Bouček).

Slovakia: Velký Kamenec, 19. IX. 1951 (Hoffer).

Elachertus pulcher (Erdős, 1961)

Moravia: Mikulov, Sv. Kopeček, 4. VII. 1952 (Hoffer); Děvín Hill., Pavlov Hills, 2. VII. 1952 (Hoffer).

Slovakia: Kováčov nr. Štúrovo, 5. VII. 1947 (Hoffer).

Cirrospilus pulcher Masi, 1911

Bohemia: Lovoš Hill nr. Lovosice, 7. VII. 1956 (Bouček).

Moravia: Hodonín, 30. V. 1941 (Hoffer).

Cirrospilus variegatus (Masi, 1907)

Slovakia: Kamenica nad Hron. nr. Štúrovo, 23. VII. 1963 (Bouček).

Grahamia clinius (Walker, 1839)

Bohemia: Fláje, Krušné hory Mts., 16. VIII. 1956 (Bouček); Nové Město, Krušné h. Mts., 8. a. 25. VII. 1964 (Martinek); Rožmitál pod Třemšín.-Hutě, 20. VIII. 1924 (Syrovátka); Břehyně nr. Doksy, 10. VII. 1962 (Bouček); Černá Studnice nr. Jablonec nad Nisou, 1. VI. 1961 (Martinek); Horní Lipka nr. Králíky, 16. VIII. 1962 (Bouček).

Chrysocharis argyropezae Graham, 1963

Bohemia: Radotín-Sulava, VIII. 1963 (Macek); Horní Lipka nr. Králíky, 16. X. 1963 (Bouček).

Chrysocharis assis (Walker, 1839)

Bohemia: Kamenice nr. Sokolov, 19. VII. 1951 (Bouček); Velký Vřeštov NW. of Hradec Kr., VIII. 1953 (Bouček).

Chrysocharis cerris Erdős, 1961

Slovakia: Kamenica nad Hron. nr. Štúrovo, 19. V. 1960 (Bouček).

Chrysocharis collaris Graham, 1963

Bohemia: Děčínský Sněžník, 720 m., 28. VIII. 1956 (Bouček); Frýdštejn nr. Turnov, 26. VIII. 1960 (Hoffer).

Chrysocharis illustris Graham, 1963

Bohemia: Praha-Kunratice, 9. X. 1962 (Bouček).

Chrysocharis laricinellae (Ratzeburg, 1843)

Dowden, 1941: Czechoslovakia.

Bohemia: Dlouhá Louka, Krušné hory Mts., 31. V. 1957 (Bouček); Markvarec nr. Louny, 2. VI. 1957 (Bouček); Bělá nr. Děčín, 14. VI. 1957 (Boučková); Pohořany nr. Litoměřice, 11. V. 1954 (Bouček); Praha-Šárka, 10. V. 1959 (Bouček); Praha-Krč, 30. IV. 1959 (Bouček); Blatná, 22. V. 1965 (Bouček).

Chrysocharis nigricrus (Thomson, 1878)

Bohemia: Praha-Kunratice, 10. X. 1962 (Bouček); Velký Vřeštov, 7 VI. 1955 (Bouček); Nový Hradec Králové, 22. VII. 1955 (Bouček).

Chrysocharis pilosa (Delucchi, 1954)

Bohemia: Jindřichův Hradec, ex *Chylizosoma* sp. (Dipt. Cordyluridae) on *Polygonatum*, V. 1963 (Spitzer).

Chrysocharis purpurea Bukowski, 1938

Bohemia: Veltrusy, 26. V. 1964 (Mikula).

Enaysma albiscapus Delucchi, 1957

Čapek, 1963: Slovakia, Čifáre.

Bohemia: Týniště nad Orli., 5. VII. 1959 (Bouček).

Moravia: Charvátská Nová Ves, Boří les, ex *Lithocolletis* sp. (Lithocolletidae) on *Quercus cerris*, II. 1954 (Gregor).

Enaysma butus (Walker, 1839)

Bohemia: Varvažov nr. Ústí nad Lab., 28. VIII. 1956 (Bouček).

Moravia: Pouzdřany, ex *Lithocolletis hortella* Fabr. (Lithocolletidae), III. 1947 (Gregor).

Mestacharis bimacularis (Dalman, 1820) (= *cyclopsila* Förster, 1878)

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia; Bouček, Graham & Kerrich, 1963: Bohemia and Moravia.

Bohemia: Hostomice pod Brdy, 7. VI. 1959 (Bouček); Praha-Chuchle, 5. IX. 1935 (Šustera); Praha-Cibulka, 21. III. (?Binder); Hradec Králové, IX. 1916 (J. Sekera); Týniště nad Orli., 28. V. 1944, 25. VIII. 1955, 20. VIII. 1959 (Bouček).

Moravia: Bzenec, 27. a. 31. VII. 1942 (Šustera).

Mestocharis maculata (Förster, 1841)

Bouček, Graham & Kerrich, 1963 and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Moravia: Dolní Věstonice, 4. VII. 1952 (Hoffer); Bzenec, 22. VII. a. 2. VIII. 1942 (Šustera).

Slovakia: Zádiel, VI. 1956 (L. Masner); Helmec valley nr. Slanec, 5. VIII. 1954 (Bouček).

Desmatocharis turcica (Nees, 1834)

Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Czechoslovakia.

Bohemia: Bělá nr. Děčín, 20. VIII. 1956 (Bouček); Benešov nr. Semily, ex detritus, 1957 (Bouček); Velký Vřeštov nr. Hradec Kr., 4. VIII. 1956, 26. VIII. 1958 (Bouček).

Tetrastichus halidayi (Graham 1961)

Bohemia: Žloutkovice nr. Beroun, ex *Argopus ahrensi* Germar (Col. Chrysomelidae), 7. V. 1966 (B. Starý); Maršov in Krkonoše Mts., VIII. 1964 (Macek); Bor nr. Skuteč, VII. 1965 (Macek).

Elasmidae

Euryischia inopinata Masi, 1907

Bouček, 1957b and Peck, Bouček & Hoffer, 1964: Slovakia.

Slovakia: Osľany NE. of Topoľčany, 15. VII. 1959 (Bouček); Štúrovo, 18. VIII. 1948 (Bouček); Kamenica nad Hron., 23. VII. 1963 (Bouček); Košice, VIII. 1951 (Kocourek); Streda nad Bodrog., 28. VI. 1952 (Kocourek); Somotor, 10. VIII. 1948 (Bouček).

Elasmus arcuatus Ferrière, 1947

Moravia: Čejč, VII. 1940 (Hoffer).

Slovakia: Štúrovo, 12. VII. 1953 (Kocourek).

References

- Bouček, Z., 1952: The first revision of the European species of the family Chalcididae (Hymenoptera). *Acta ent. Mus. nat. Pragae*, **27**, Suppl. 1: 1—108, pls. I—XVII.
- 1954: Chalcidologické poznámky I, Pteromalidae, Torymidae, Eurytomidae, Chalcididae (Hymenoptera). *Acta ent. Mus. nat. Pragae*, **29**: 49—80.
- 1957a: A new genus of the Trigonoderus-group of the hymenopterous family Pteromalidae. Nový rod chalcidek skupiny Trigonoderus. *Acta Soc. ent. Českoslov.*, **54**: 157—161.
- 1957b: 9. nadčeľed Chalcidky — Chalcidoidea (vyjma Encyrtidae). Klíč zviřeny ČSR II, pp. 204—288.
- 1958: Eine Cleonyminen-Studie; Bestimmungstabelle der Gattungen mit Beschreibungen und Notizen, eingeschlossen einige Eupelmidae (Hym. Chalcidoidea). *Acta ent. Mus. nat. Pragae*, **32**: 353—386.
- (Боучек З.), 1961: Материалы по фауне хальцид (Chalcidoidea) Молдавской ССР. *Trudy Mold. n.-issl. Inst. Sadov Vinogr. Vinod.*, **7**: 5—30.
- 1964: Chalcidoidea — I. Entomofauna Třebíčska, pp. 23—24.
- 1965: Synonymic and taxonomic notes on some Chalcidoidea (Hymenoptera), with corrections of my own mistakes. *Acta ent. Mus. nat. Pragae*, **36**: 543—554.
- Bouček, Z., M. W. R. de V. Graham, G. J. Kerrich, 1963: A revision of the European species of the genus *Mestocharis* Förster (Hym., Chalcidoidea, Eulophidae). *Entomologist*, **96**: 4—9.
- Čapek, M., 1963: Zoznam parazitov dochovaných z hmyzích škodcov vo VÚLH v Banskej Štiavnici, Časť III — Hostitelia lumkov (Ichneumonidae), chalcíd (Chalcidoidea), proktotrupídov (Proctotrupoidea) a betylídov (Bethylidae) (Hym.). Verzeichnis der Parasiten, die aus schädlichen Insekten an VÚLH in Banská Štiavnica erzogen wurden. Teil III — Wirte von Ichneumoniden (Ichneumonidae), Chalcididen (Chalcidoidea), Proctotrupiden (Proctotrupoidea) und den Bethyliden (Bethylidae) (Hym.). *Ved. práce Věsk. úst. les. hosp. B. Štiavnica*, **4**: 239—272.
- Dowden, P. B., 1941: Parasites of the birch leaf-mining sawfly (*Phyllotoma nemorata*). *U. S. Dept. Agr. Tech. Bull.* **757**: 1—55.
- Erdős, J., 1947: *Eupelmus matranus* spec. nov. (Hymen., Chalc.: Eupelmidae). *Folia ent. hung. [s. n.]*, **2**: 68—70.
- 1951: Eulophidae novae. *Acta biol. Acad. Sci. hung.*, **2**: 169—237.
- 1957: Miscellanea chalcidologica Hungarica. *Ann. hist.-nat. Mus. nat. hung., s. n.*, **8**: 347—374.
- Giraud, J., 1871: Miscellanées hyménoptérologiques. III. Description d'Hyménoptères nouveaux avec l'indication des moeurs de la plupart d'entre eux et remarques sur quelques espèces déjà connues. *Ann. Soc. ent. Fr.*, **1871**: 389—419.

- Jamnický, J., 1957a: Príspevok k poznaniu parazitov korovcov (Scolytidae) z radu blanokřídlcov (Hymenoptera). Beitrag zur Kenntnis parasitischer Hymenopteren von Borkenkäfern. *Biológia, Bratislava*, **12** : 597—604.
- 1957b: Prírodní nepriatelia jaseňovca pestrého (*Leperesinus fraxini* Panz.) a možnosť ich využitia v boji proti nemu. Die natürlichen Feinde des bunten Eschenbastkäfers (*Leperesinus fraxini* Panz.) und die Möglichkeit ihrer Verwertung in der Bekämpfung des Eschenbastkäfers. *Biol. práce*, III/6 : 1—66.
- Kerrich, G. J., 1958: Systematic notes on Perilampidae (Hym. Chalc.). *Opusc. ent.*, **23** : 77—84.
- Kirchner, L., 1856: Die von mir gezogenen Ichneumoniden der Umgebung von Kaplitz. *Lotos*, **6** : 33—40, 63—67, 107—118, 146—155, 169—174, 185—195, 214—223, 226 bis 234, 1 pl.
- Masi, L., 1931: Contributo alla sistematica degli Eunotini (Hym. Chalc.). *EOS*, **7** : 411—459.
- Peck, O., Z. Bouček & A. Hoffer, 1964: Keys to the Chalcidoidea of Czechoslovakia (Insecta: Hymenoptera). *Mem. ent. Soc. Canada*, **34** : 1—120.
- Skuhravý, V., K. Novák, 1957: Entomofauna brambořiště a její vývoj. *Rozpr. Čs. Akad. věd* **67**, 7 : 1—50.

Acta faunistica entomologica Musei Nationalis Pragae, 12, № 132.
Redaktor RNDr. Jiří Dlabola, CSc. — Vydává Národní muzeum, Praha. Vyšlo 30. I. 1968.
Náklad 1100. — Vytiskl Knihtisk 1, n. p., Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská 6,
přsmem Public.